GZOK ART

壁紙染色サービス
ジゾクアート




リーズナブルに素早くお部屋をリフレッシュ

抗菌・消臭・脱臭効果のある染色コート剤を壁紙全体にコーティングする新しい工法。時間やお金がかかる壁紙の張り替えをせずに新品同様のキレイな壁紙を実現します。


- 入退去に伴う原状回復
- タバコのヤニ
- 日焼け跡や黄ばみ・変色
- お子様の落書き
- ペットなどの気になる匂い　などに！

選べるカラー（耐久年数 約10年）





BEFORE



AFTER

GZOK SHIELD

静電反発防汚
コーティング
持続シールド

環境に優しく建物にもやさしい新世代防汚技術

電荷反発を利用して汚れの吸着を防ぐ、新しい防汚技術。環境にやさしく、建築物の高層化・多様化にも対応可能な優れた建材コーティングです。



外国人スタッフの紹介もご相談ください

―― 清掃スタッフの導入事例も豊富にございます ――

外国人労働者を受け入れることによる一番のメリットは、人手不足の解消と労働力の確保です。少子高齢化の影響で若年労働人口も年々減少している中、外国人労働者の雇用により人手不足を解消することができます。また、学ぶことに意欲的な外国人も多いため、母国で学んだ専門的な知識や技術を持った人材を雇用できれば、企業の業績アップにもつながります。



イークリーンシステムは国境を超えてすぐに使えます

株式会社TSC
Support Your Business

〒243-0014　神奈川県厚木市旭町1-33-5本多ビル7F
TEL：046-281-8118［営業時間］9:00～17:00（日曜・祝日を除く）
https://tsc-clean.com　order@tsc-clean.com

誰でも、かんたんに。プロの清掃を。

人 × 機械 × 仕組み

人	教育・研修で、正しい知識と技術を身につける。
機械	使いやすいツール・機械・ケミカルで、作業をラクにする。
仕組み	手順と管理を統一し、誰が行っても一定の品質を保つ。

人を育て、道具を整え、仕組みで支える。
それが、TSS CLEANの清掃です。

TSS CLEAN

階段や狭い場所も、しっかり洗浄。

コンパクト&コードレスで持ち運びやすい、小型床洗浄機。

36Vリチウムイオンバッテリーを搭載したコードレス床洗浄機。
コンパクトな本体と22cmのブラシで、
大型機では届きにくい階段や浴室、狭いスペースの清掃に対応します。
ブラシとパッドホルダーを使い分け、
床面の洗浄から磨き作業まで行えます。





ブラシ・パッド対応
洗浄から磨き作業まで





水しぶきに対応した防水性能【IPX4】。22cmのコンパクトブラシで、階段や狭い場所もしっかり洗浄します。

BLANCUS MINIPRO LB（小型コードレス床洗浄機）

●洗浄幅／220mm ●ブラシ径／22cm ●ブラシ回転数／約150～320rpm ●定格出力／120W ●バッテリー／DC36V・5.5Ah(リチウムイオン) ●連続使用時間／最大1.5時間 ●充電時間／約3～4時間 ●本体重量／8kg(バッテリー含む) ●防水性能／IPX4 ●騒音値／72dB(A)以下

スマートな操作性で、床清掃をもっと快適に。

2つのブラシでしっかり洗浄。汚水回収まで、これ1台。



コンパクトで取り回しやすい、業務用床洗浄機。センサー付きハンドルや水量・バッテリー残量を確認できるLED表示を搭載。
2つのブラシで床面を洗浄し、汚水を回収します。
オフィスやホテル、病院などの日常清掃に適しています。


スマートアシスト×安全機能

BLANCUS 17i（手押し式床洗浄機）

●洗浄幅／430mm ●吸水幅／450mm ●ブラシ回転数／180rpm ●ブラシモーター／150W×2 ●吸引モーター／200W ●清水タンク／4L ●汚水タンク／6L ●バッテリー／24V・10Ah ●連続使用時間／60分 ●理論清掃能力／1,000㎡/h ●本体重量／22kg ●外形寸法／1,100×430×360mm



スマートハンドル
センサーによる操作アシスト。



自動停止機能
汚水タンク満水時に自動停止。



LED残量表示
水量・バッテリー残量を確認。

作業工程※が2/1に
※比較作業：掃除機・モップ／ホウキ・モップ／ダスタークロス・モップ作業の場合

除塵 × 水拭き

同時に清掃できる“床用ハイブリッド掃除機”

トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設などに
○フローリング ○石器タイル
○カーペット ○フロアタイル
○クッションフロア





汚れをパワフルに吸い上げる

ブラシレスモーター採用で
最大11kpaの吸引力を実現。
埃や汚水もパワフルに吸い上げます。



常に清潔な水で拭き上げる

水拭きに最適な600回転/分で
マイクロファイバーブラシが
汚れを優しく落とします。



コードレス仕様で
狭い箇所も自由自在

モップがけ作業の代替として。
作業時間短縮。自動洗浄機能あり。

EASY CLEAN SYSTEM イージークリーンシステム

E-LIGHTCLEANER（イーライトクリーナー）

●連続運転時間／ECOモード：約50分 ●MAXモード：約35分
●充電時間／約4～5時間

セルフクリーニング機能
ブラシの洗浄から乾燥までボタン1つでお手入れ楽々。

作業時間が約33%短縮

一台で洗剤散布・床洗浄・汚水回収が完了

省人・省力化で人手不足解消をサポート

洗浄前 洗浄後



1分間に350回転する2つのブラシによる強力洗浄で汚れをしっかり落とします。



人間工学に基づいた操作しやすく疲れにくいデザイン。

作業時間の比較　モップの交換、作業後のお手入れは含まれておりません。



※当社調べ　床面積：約420㎡弾性床材、清掃回数：週5日、作業員：1人で試算

作業工数の比較



※必要に応じて、ブラシ・スクイジーのメンテナンスを行ってください

EASY CLEAN SYSTEM イージークリーンシステム



軽汚染～中汚染エリアに
○トイレ ○通路 ○病院の個室
○スーパーのバックヤード

コードレス床洗浄機。
作業時間短縮。

E-TOLERE（イートレール）

●連続運転時間／60～90分
●充電時間／約3時間

トルクUP 3倍



中汚染～重汚染エリアに
○凹凸のある床面 ○食材由来の色素汚れ
○焦げつきやこびりつき ○油膜や脂肪汚れ

カーペット・コンクリートなど
摩擦の高い床面も対応。

E-TOLEREPOWER（イートレールパワー）

●連続運転時間／90～120分
●充電時間／約3時間

乾式・湿式・ブロワー対応の1台で除塵から吸水までカバー

電源が確保できない場所でも
安心のコードレス。
HEPA(F7) フィルター搭載で
微細な粒子まで濾過。

軽量ボディ and ハイパワー





耐久性に優れた軽量ボディで、女性スタッフにも扱いやすい。

SB16（乾湿ハイパワー掃除機）

●本体サイズ／W34×D34×H33cm ●本体重量／2.5kg（バッテリーを除く） ●吸引力／6kPa ●バッテリータイプ／リチウムイオン ●ホース長さ／1.5m ●容量／4Ah ●消費電力／200W ●電圧／DC18V ●稼働時間／エコモード：約43分、パワーモード：約25分 ●充電器入力／AC100-240V 50/60Hz ●充電器出力／DC21.5V 1.5A

ショルダーベルト付きでラクラク移動 階段など清掃しにくい場所に対応

乾式・湿式・ブロワーの1台3役。
動作音を大幅に抑えた静音設計。
付属のショルダーベルトで
肩掛けして使える。

静音設計 and 吸引力UP



身長や使用シーンに合わせて、伸縮パイプの長さを自由に調節。



SB17（乾湿ハイパワー掃除機・肩掛け型）

●本体サイズ／W26×D41×H36cm ●本体重量／4.2kg（バッテリー含む） ●定格電圧／DC18V ●吸引力／モード　12kPa、パワーモード17kPa ●最大風量／36m³/h ●騒音レベル／エコモード65dB、パワーモード68d



●バッテリータイプ／リチウムイオン電池 ●容量／24V ●稼働時間／モード30分、パワーモード20分



●入力電圧／AC100V-240V 50/60Hz ●入力電流1.5A ●出力電圧／21.5V ●出力電流／2A ●充電時間／約2h

清掃精度と省力化を両立する掃除ロボット

広い施設も、複数フロアも。運用管理まで、スマートに自動化。



清掃可能エリア 20,000㎡ 以下に対応

清掃ユニットを交換することで、吸引と水拭き（床洗浄）の両方に対応する業務用清掃ロボット。
エレベーター・ドア連携による複数フロアの清掃に対応し、
BMS管理システムで稼働状況や清掃結果を遠隔管理できます。
自動充電・清掃再開機能も搭載し、清掃業務の省力化を支えます。

遠隔管理
稼働状況・日報を管理

自動充電・再開
中断位置から清掃を再開

フロア間移動
エレベーター・ドア連携

障害物回避
センサーで検知・回避

セルフクリーニング
ローラーブラシを自動洗浄

ユニット設計
日常メンテナンスが簡単

IWITH ROBOTICS J35S（室内業務用中型掃除ロボット）

●本体寸法／503×503×629mm ●本体重量／42kg ●清水・汚水タンク容量／各10L ●連続稼働時間／4～11時間（清掃モードにより異なる） ●充電時間／3～3.5時間 ●騒音値／65dB以下 ●乗り越え可能段差／15mm ●最大走行速度／0.8m/s

広い床面を効率的に洗浄

効率と精度、簡単操作。現場が求めるすべてを一台に。

現場の規模と用途に合わせて 選べる 3タイプ

ブラシ圧を手動で加圧、パワフルな洗浄力を発揮。これまでにないレベルの汚水回収能力を搭載。
ノイズを極力抑えた設計で、厳しい騒音制限がある施設にも対応します。



リフト車での持ち運び OK

NatureLOG N-30R（搭乗式洗浄機）

●連続洗浄走行／約2時間



便利な小型タイプ

NatureLOG N-18（手押歩行型床洗浄機）

●パッド非加圧時／約3.5時間 ●パッド加圧時／約3時間



作業能力パツグン

NatureLOG N-20（手押歩行型床洗浄機）

●パッド非加圧時／約3時間 ●パッド加圧時／約2.5時間

オプション部品

- クイックカプラー
- フルリバー製AGM DC150-12-2
- マグネット脱着パットベース
- パットベース解除ボタン
- スクイジーフック
- ドライブモード

リースプラン | 低コスト・定額制でメンテ代もお得。定期点検・オーバーホール対応。詳細はお問い合わせください。

万能型クイック清掃ロボット

一度に掃除・洗浄・吸引・モップ・セルフ清掃・消毒を行い、優れた清掃効果を発揮

掃き掃除・吸塵・床洗浄・カラ拭き・消毒、
セルフクリーニングの6大洗浄工程。
タッチパネルでワンタッチ操作するだけで、
簡単に清掃モードを切り替えることができます。



クイック分解設計で簡単メンテナンス

高強度でも55dB 超静音性の床洗浄





ショートパイルカーペット

大理石



ビニル系



エポキシ床



ゴム床



無垢材

タイル




モルタル床



合板フローリング



PVC



自動でゲートを通過し、エレベーターに乗り、複数のゾーンを跨いだマルチタスクに対応。清掃作業終了後は自動で復帰。

iKitbot ONE S55

●清水タンク容量／22L ●汚水タンク容量／15L ●清掃効率／1200㎡/h（床洗浄）・1800㎡/h（カラ拭き） ●清掃経路／往復型/周回型 ●登板能力／8° ●最小通過可能幅／680mm ●最短ブレーキ可能距離／30mm ●充電時間／2～3時間 ●運行・スタンバイ可能時間／4時間（床洗浄）・8時間（カラ拭き） ●清掃モード／床洗浄・カラ拭き・掃き掃除&カラ拭き・掃き掃除&吸塵・掃き掃除&吸塵&カラ拭き ●騒音値／60dB（床洗浄）・45dB（カラ拭き） ●タッチパネル・サイズ／10.1inch ●質量／70kg ●寸法（L×W×H）／650mm×580mm×550mm

ラクナル E-series

ラクナルで、現場はもっとラクになる。

ラクナルEシリーズは、清掃の省力化・標準化を実現するTSMの機械・ロボットブランドです。
誰でも簡単に使えて、安定した仕上がり。人手不足の時代に、現場の未来を変えていきます。

ダブルブラシで、しっかり洗浄

洗浄と汚水回収を、これ1台で。毎日の床掃除を、もっと効率よく。

2つの回転ブラシで床の汚れをしっかり洗浄。
硬質床面の洗浄と汚水回収を同時に行い、
日々の床清掃を効率化します。

E-MASTER

洗浄幅 52cm
清掃能力 1200㎡/h
清水 6L 汚水 9L タンク



2つの回転ブラシで床の汚れを洗浄。
簡単操作のコードレスタイプ。



ラクナル E-series E-MASTER
（小型ダブルブラシ式床洗浄機）

●定格電圧／DC24V ●洗浄幅／52cm ●清掃能力／1,200㎡/h ●清水／汚水タンク／6L／9L ●ブラシモーター／160W×2 ●ブラシ回転数／350rpm ●吸引モーター／120W ●バッテリー容量／16Ah/12Ah ●連続使用時間／2時間/1.5時間 ●本体質量／24kg
※バッテリー仕様により連続使用時間は異なります。

コンパクトな清掃ヘッドで、すみずみまでしっかり清掃。

コンパクトでスリムなボディと、
握りやすいループハンドルを採用。
手元のボタンで簡単に操作できます。

E-MASTER mini



使いやすさを追求した
ループハンドル＆手元の
操作ボタン。

6kg 軽量ボディ



ラクナル E-series E-MASTER mini（小型床洗浄機）

●定格電圧／DC24V ●吸引モーター出力／120W ●ブラシモーター出力／50W×2 ●洗浄幅／320mm ●ブラシ仕様／5インチ×2個 ●ブラシ回転数／220rpm ●清掃能力／800㎡/h ●連続使用時間／40分 ●清水タンク容量／1200mL ●汚水タンク容量／1650mL ●本体質量／6kg ●外形寸法（長さ×幅×高さ）／305×253×1123mm

水で洗う。汚水を吸う。使いやすさを毎日の清掃へ。

水で床を洗浄しながら、汚水を
その場で吸い取るコードレス床洗浄機。
給水量と吸引力を2段階に調節できます。

E-Handle



清水タンク・汚水
タンクを分けて、
衛生的に運用。



給水量・吸引力を調節可能



ラクナル E-series E-Handle（床洗浄機）

●清掃幅／42cm ●本体総重量／5.3kg ●清水タンク／1.2L ●汚水タンク／1.4L ●連続運転時間／通常80分・強35分 ●充電時間／2.5時間 ●バッテリー容量／5,000mAh

洗浄から汚水回収まで、1台で。

ディスクブラシで床面の汚れを洗浄し、後部の
スクイジーで汚水を回収する手押し式床洗浄機。
シンプルな操作パネルで
誰でも簡単に操作できます。

E-SCRUB 35





ディスク式洗浄ブラシで汚
れを洗浄。後部スクイジー
で汚水を回収。



ラクナル E-series E-SCRUB 35（床洗浄機）

●洗浄方式／ディスクブラシ式 ●ディスクブラシ／1個 ●ブラシモーター／300W ●吸水モーター／2段ファン式 ●タンク構成／清水・汚水の分離式 ●汚水タンク水位センサー／搭載 ●スクイジー／昇降機構付き

床を洗う。磨く。整える。多機能フロアポリッシャー。

床面洗浄から研磨・艶出し、
ワックス剥離まで対応。
用途に合わせてブラシやパッドを
使い分けて清掃できます。



用途・床材・汚れに合わせて
パッド台やブラシを選定。

E-POLISH 15



ラクナル E-series E-POLISH 15
（多機能フロアポリッシャー）

●回転数／150rpm ●清掃能力／300～500㎡/時 ●電源コード／13m ●給水／タンクから供給 ●主な用途／床面洗浄・研磨・ワックス剥離

窓掃除を、もっとスマートに。

回転パッドと自動スプレーで窓清掃をサポート。

E-Smart

2つの回転パッドと4方向自動スプレーで、
窓ガラスの清掃をサポート。窓端を検知しながら
ジグザグに走行し、付属のリモコンやスマートフォンアプリで
手軽に操作できます。



窓全体をジグザグに走行し、効率よくすみずみまで清掃。窓の端を自動で検知し、落下のリスクを低減します。



窓の端を自動で検知し、窓全体をジグザグに走行。効率よく、すみずみまで清掃します。

リモコン、安全パッド、スプレーボトル、
電源アダプター・コード、安全ロープ付き



リモコン・アプリ操作
窓拭き
ロボット



ラクナル E-series E-Smart（窓拭きロボット）

●製品名／E-Smart ●本体重量／1kg ●タンク容量／100mL ●消費電力／72W ●電源電圧／100～240V ●対応窓サイズ／35×35cm以上 ●対応ガラス厚／3mm以上 ●アプリ／iOS／Android ●最大吸着圧／3,800Pa

ホールや厨房、食品等
多目的に使える万能洗浄剤


テーブル・イス


クロス


電子レンジ


冷蔵庫


野菜・果物


ホワイトボード

＼ 2つのサイズから選べる ／

1L　3L





ECOseries 万能洗浄剤

●用途／ホール用の床・テーブル・イス・カウンター・クロス(壁)・ドア・冷蔵庫・電子レンジ・ステンレス板・野菜・果物・ダッシュボード・ホワイトボード等　●容量／1kgまたは3kg　●液性／pH10.4　弱アルカリ性
●希釈倍率／原液～100倍

コケ・藻・カビの発生を
最長6ヶ月防ぐコーティング剤

悪臭の発生の元となる菌の繁殖を抑制

優れた除菌力 多くの微生物に効果を発揮

殆どのプラスチック・金属を傷めません ※銅など一部金属を除く

アルコール非塩素系のため無臭



カビの生えた柵に使用





GZOK KABIBOSHIZAI
(ジゾク カビ防止剤)

●用途／防コケ・防藻・防カビ コーティング剤　●容量／①4L②400ml　●効果持続期間／約6ヶ月

厨房器具の衛生維持、
食品の品質保持に

食品添加物

植物由来の発酵エタノールのみを使用。
食品に直接噴霧、浸透により
日持ち向上剤としても使用可能。



大一産業
ファーストアルコール65

●アルコール除菌剤　●成分／エタノール 57.20%、乳酸0.01%、純水42.79%
●容量・入数／①5L(入数4)　②20L



大一産業
ファーストアルコール75

●アルコール除菌剤　●成分／エタノール 67.80%、乳酸0.01%、純水32.19%
●容量・入数／①5L(入数4)②18L

厨房器具の漂白、
食品の除菌に高い効果

食品添加物

布巾や作業服のシミや黄ばみも
素早く落とす漂白・除菌剤。
野菜や果物、食品に触れる調理器具の
除菌に使える食品添加物。



大一産業 ファーストブリーチ

●漂白・除菌剤　●成分／次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)
●30Lの水に60～180ml　●容量・入数／①5L(入数4)②20kg

空調機器の性能を最大限に
引き出す高濃度洗浄剤

エアコン内部のアルミフィンに蓄積された
頑固な油汚れやヤニを、
強力に分解・除去する専用クリーナー。



高濃度タイプ 10～20倍 希釈

除菌・消臭効果


腐食防止剤配合

油汚れも強力洗浄！

洗浄前



洗浄前



TSC アルミフィンクリーナー

●用途／空調機器・冷凍庫・冷蔵庫等のアルミフィンに付着した粉塵や油汚れ等の除去成分　●液性／アルカリ性　●容量／20kg　●標準希釈倍率／10～20倍希釈

レジオネラ菌を徹底除菌！
二酸化塩素錠剤の配管洗浄

塩素剤では難しいバイオフィルム(生物膜)を破壊。
低腐食性で施設に負担をかけず、
高濃度処理により短時間で作業が完了。



水量2tに10錠 浴槽に投げ込むだけ





TSC 二酸化塩素錠剤

●二酸化塩素発生錠剤　●水量2tに対し10錠

24時間持続除菌型アルコール除菌剤

食品添加物

コロナ・ノロウイルス・インフルエンザ対策に

従来のアルコールは、アルコールに耐性のあるノロウイルスには効果がなく、
用途に合わせて除菌剤を使い分ける必要がありました。
グレプルはグレープフルーツ種子エキスを配合することで
様々な菌やウイルスに効果を発揮します。

24時間後の効果の違い





水分が残っていても効果を発揮




	ネコカリシウイルス(ノロウイルス)	インフルエンザウイルス	コロナウイルス
グレプル	○	○	○
一般的なアルコール	×	○	△

TSC グレプル

●アルコール除菌剤　●成分／アルコール濃度68%　●容量・入数／①500ml(入数20)②4L(入数4)③18L

床洗浄機のために生まれた専用洗剤 ワックスフロアのお悩みを解決

ワックスの吸引による床洗浄機の故障を軽減！
ワックスが剥がれにくく、すぐに乾くので、日常清掃に最適



素材を傷めず、汚れを浮かせて
除去する、新しいタイプの洗浄剤。
Eシーズ洗浄機での清掃に。



E-CLEANER（イークリーナー）

●用途／洗浄機専用洗剤（床用合成洗剤） ●容量／1.8L ●入数／9 ●液性／pH10.4弱アルカリ性 ●希釈倍率／イートレールの場合：清水タンク約2Lに対し、洗剤キャップ1～2杯（約20～40cc）、モップの場合：約4Lの水に対し、本品約50～70cc

はくり剤不要で美観をキープ 人手不足時代の新しい床管理

コスト削減
労力軽減 時短
簡単 管理
環境負荷 軽減

プロも納得の高品質。
人件費削減、作業時間の
短縮が見込めます。



E-WAX（イーワックス）

●業務用樹脂ワックス ●用途／化学床材用・石床用 ●容量／1.8L ●標準使用量／1回当たり10±2mℓ/㎡、1缶で約1800㎡ ●希釈倍率／原液使用

EASY CLEAN SYSTEM PRO Alcohol Resistance Lineup

イークリーンシステム プロ 耐アルコールシリーズ

Zn FREE

高耐久・亜鉛不使用のアルコールワックス&コーティングに切り替えませんか？

亜鉛フリーで透明感◎
超高耐久のフロアコート。



高耐久性 水性コート剤

E-FLOORCOAT（イーフロアコート）

●用途／リセット、強減膜洗浄剤 ●容量／18L ●希釈倍率／原液使用 ●使用量／1層あたり3～10cc（1,800m2～6,000m2/18kg）

イーフロアコートに
耐アルコール白化性を付与。



耐アルコール添加剤

E-FLOORCOAT用 アルコール添加剤

●用途／耐アルコール添加剤 ●内容量／1L ●希釈倍率／E-FLOORCOAT2.95%gに対して5%kgを添加して使用（95 :5）

耐アルコール
フロアワックス。



耐アルコールトップコート剤

E-WAX PRO（イーワックスプロ）

●用途／耐アルコールトップコート剤 ●内容量／18L ●塗布量／1,200㎡～6,000m2/18kg

リコート前洗浄や
中間剥離洗浄に。



リセット 強減膜洗浄

E-RESETCLEANER（イーリセットクリーナー）


●用途／リセット、強減膜洗浄剤 ●内容量／18L ●希釈倍率／E-FLOORCOAT・既存ワックスの中間剥離：3～10倍希釈、E-FLOORCOATのリコート前洗浄：20～30倍希釈

衛生ラボ EISEI LABO

洗剤を変えると、プロの清掃品質に変わる。

ECO cleaner series プロ仕様シリーズ

ナノコロイドテクノロジーで、基材にやさしく、汚れスッキリ



ナノコロイドとマイナスイオンの反発作用で汚れを分離するため、頑固な汚れも簡単に落とす事ができます。洗浄後も、マイナスイオンのコーティング作用が続きます。

床用洗浄剤。研磨効果と
コンディショニング
効果による光沢復元
が特徴です。



E-FLOORCONDITIONER（イーフロアコンディショナー）

●用途／ワックスフロア専用洗剤 ●容量／1kg ●入数／12 ●希釈の目安／ワックスリコート前の洗浄：20～50倍、床コンディショニングクリーニング：70～150倍、スプレーバフでの使用：70～150倍

カーペット用洗浄剤。
染み抜き剤の
役割も果たします。



E-CARPETCLEANER（イーカーペットクリーナー）

●用途／カーペット専用洗剤 ●容量／1kg ●入数／12 ●液性／アルカリ性 ●希釈の目安／カーペット洗浄前処理：8～50倍、ポンネット洗浄：10～70倍、シミ抜き：5～30倍、ガム・ガムテープ跡・油汚れ：原液～2倍

油汚れ用洗浄剤。
素材と汚れを効率よく
分離し、汚れの再付着
も防ぎます。



E-OILCLEANER（イーオイルクリーナー）

●用途／油汚れ除去洗浄剤 ●容量／1kg ●入数／12 ●液性／アルカリ性 ●希釈の目安／頑固な油汚れ：原液～5倍、キッチン周りの汚れ：20倍～30倍、通常の汚れ：50倍～70倍

生分解性に優れた、環境に優しく 豊かな泡立ちの水石鹸



原液 使用タイプ

シックハウス・シックスクール疑惑物質、学校環境衛生基準該当物質、環境ホルモン疑義物質は原料として使用しておりません。化学物質管理促進法（PRTR法）非該当製品。



E-watersoap

●業務用水石鹸 ●容量／18L ●液色／緑 ●爽やかな森林の香り ●液性／弱アルカリ性（無リン）

圧倒的な“洗浄力×消臭力” 頑固な汚れ～おしゃれ着までコレ1本

洗濯のお悩み、電解テクノロジーで解決

頑固な汚れ 繊維の奥から すっきり
嫌なニオイ 驚きの消臭力で さわやか
コスパ◎ 柔軟剤なしで ふっくら

濃縮液体洗濯洗剤。
コストパフォーマンスが高く、
しっかりと汚れを除去します。

約286回分 ※洗濯物2kgで換算

無香料／酵素無配合／
蛍光漂白剤無配合

1本でこんなに洗える
○シミ取り用洗剤
○襟袖用洗剤
○おしゃれ着用洗剤
○靴用洗剤
○洗濯層クリーナー



LAUNDRY（ランドリー）

●用途／洗濯洗剤、襟袖、シミ取り、靴、おしゃれ着、洗濯槽クリーナー ●容量／946ml（約286回分） ●入数／12 ●液性／アルカリ性

色で使い分ける、清掃用品シリーズ

ラクナル E-series



E-MOP
（糸モップ）



E-BOTTLE
（スプレーボトル）



E-SPRAY
（スプレー式フラットモップ）



E-BUCKET
（カラーバケツ）



E-CLOTH
（清掃用クロス）



E-MICRO
（マイクロモップ）



E-CART
（清掃カート）




E-CADDY
（清掃用キャディ）

タイルやフローリングの目地のゴミまでしっかりキャッチ

高い除塵力で塵やホコリ、髪の毛などを
しっかりキャッチして逃しません。
表はDOT柄で裏は無地の両面を使えて経済的です。
使い切りタイプなので、衛生的にお使いください。









60cm ホルダーに対応

挟み込むタイプOK



穴に押し込むタイプOK



DOTDUSTERCLOTH
（ドットダスタークロス・シート）

●容量／50枚　●入数／8　●シートサイズ／640×200mm
●表面：ドット、裏面：無地　●対応ホルダー／60cm

200枚×12

DOTDUSTERCLOTH
（ドットダスタークロス・ロール）

●サイズ／200mm×64m/ロール（200枚）　●入数／12（2400枚）
●320mm間隔でミシン目あり　●表面：ドット、裏面：無地　●対応ホルダー／30cm、60cm、90cm、120cm

90%以上がリサイクル素材
高性能マイクロファイバーを採用

外側の繊維が汚れを分散。
内側の繊維が高い吸着性で汚れを捕捉し、
残留物を残さずキャッチ。
フローリングだけでなく石床や
タイルなど水拭きできる
床材すべてに対応。



フローリングの
バクテリアを
99%除去



TSC マイクロファイバーモップ

●サイズ／46.5×13×0.1cm　●重量／85g
●素材／ポリエステル93%、ポリアミド7%　●カラー／ブルー

欧米の医療機関が認めた
最高品質のサージカルマスク



MRI室でも使用可能な
樹脂ノーズブリッジを採用した、
肌に優しいソフト不織布の
サージカルマスクです。

三層構造 使い捨てタイプ

JIS T9001 適合 医療クラスIII

①



②



AI サージカルマスク

●容量／50枚　●入数／40　●サイズ／①175mm×95mm②145mm×95mm
●素材／不織布（フィルター）ポリプロピレン、ノーズブリッジ：ポリエチレン、耳ゴム：ポリウレタン・ポリエステル　●三層式　●JIS T9001適合（医療クラスIII）

交換回数が少なく、
省スペースなロングロール

6ロール ×8パック

必要な分だけムダなく使える、
ミシン目の無いタイプ。
長巻タイプで
交換の手間が少なく、
省スペースで保管可能。



Toilet Roll
トイレットペーパー シングル150m

●サイズ／幅107mm×長さ150m　●シングル（ミシン目なし）
●6ロール/袋　●入数／8　●素材／古紙パルプ配合率100%

個包装だからいつでも清潔
防災備蓄にも最適。




交換が少なく、省スペースなロングロール。
ミシン目が無いので、必要な分だけムダなく使えます。
個包装なので、清潔に保管できます。

Toilet Roll
トイレットペーパー シングル150m（個包装タイプ）

●サイズ／幅107mm×長さ150m　●シングル（ミシン目なし）　●入数／48
●素材／古紙パルプ配合率100%

洗って繰り返し使える、耐油性・伸縮性に優れたニトリル手袋





ダイヤモンドエンボス加工で抜群の“グリップ力”

食品衛生法適合。丈夫で薄い。
汚れ仕事や指先感覚が
必要な作業に最適。



食品衛生法適合
ラテックスフリー
パウダーフリー

TSC 洗えるニトリル手袋

●容量／50枚 ●入数／10 ●サイズ／①M②L③XL ●全長／240mm ●厚み／0.15mm ●材質／ニトリル100% ●色／黒 ●食品衛生法適合 ●凹凸加工

手首部分から取り出せ衛生的 素手感覚の指先フィット

3.5gタイプで伸展性に優れ、破れにくいニトリル手袋です。

※A～B級の商品です。



食品衛生法適合
パウダーフリー



TSC ニトリル手袋 パウダーフリー

●容量／100枚 ●入数／30 ●全長／240mm ●掌部の幅／①85mm②95mm ③105mm ●材質／合成ニトリルゴム ●色／ブルー ●左右兼用

TSC ニトリルIN パウダーフリー

●容量／200枚 ●入数／10 ●全長／240mm ●掌部の幅／①85mm②95mm ③105mm ●材質／合成ニトリルゴム ●色／ブルー ●左右兼用

しなやかに伸びて 指先までしっかりフィット

エラストマー素材なのでフィット感に優れており、
肌に吸いつくような、なめらかな肌触りです。



食品衛生法適合
ラテックスフリー
パウダーフリー

エラストマー手袋ブルー

●容量／100枚 ●入数／40 ●全長／255mm ●手のひら周り／①270mm ②280mm ●材質／エラストマー ●色／ブルー ●凹凸加工（指先） ●左右兼用

使い捨て！エラストマー手袋

●容量／100枚 ●入数／40 ●全長／255mm ●手のひら周り／③270mm ④280mm ●材質／エラストマー ●色／透明 ●凹凸加工（指先） ●左右兼用

耐薬品性・耐水性に優れた PVC素材

耐薬品性・耐水性に優れたPVC素材で、
指にフィットし、素手感覚で使えます。
介護医療現場、精密機器、清掃、飲食店等
幅広くお使いいただけます。





ラテックスフリー
パウダーフリー

AI プラスチック（PVC）グローブ

●容量／100枚 ●入数／20 ●全長／240mm ●掌部の幅／①87mm②97mm③107mm ●材質／塩化ビニル ●色／クリアー ●凹凸加工（指先） ●左右兼用

圧縮梱包だからコンパクト。輸送コスト&保管スペースを大幅削減！

ギュッと圧縮！クラフト紙で梱包

CO^2の排出量を削減

食品衛生法適合！竹パルプ100%でできた、環境配慮型のペーパータオル

食品衛生法適合

竹繊維だから強くてしなやか。
コストを重視する方にオススメです。竹は木材に
変わる循環型資源として注目されています。



TSC 竹パルプ ペーパータオル

●容量・入数／①300枚（入数64）②300枚（入数48） ●シートサイズ／①170×198mm②225×198mm ●素材／バージンパルプ100% ●圧縮梱包

バージンパルプ100%のペーパータオル 食品衛生法適合、食材や食器にも安心

食品衛生法適合

バージンパルプ100%のペーパータオル。
強さと柔らかさを保ちつつ、
高い吸水性も保持しております。



TSC ソフトペーパータオル

●容量・入数／①200枚（入数80）②200枚（入数60） ●シートサイズ／①170×200mm②225×200mm ●素材／バージンパルプ100% ●圧縮梱包

環境に優しい、再生紙100%のペーパータオル

エンボス加工で肌触りが良く、厚みがあり
少ない枚数でしっかり拭き取れます。



TSC 圧縮ペーパータオル

●容量・入数／①200枚（入数80）②200枚（入数60） ●シートサイズ／①170×200mm②225×200mm ●素材／再生紙100% ●圧縮梱包

新聞古紙再利用のペーパータオル しっかりした厚みで吸水性◎

新聞古紙を再利用したペーパータオルは、
しっかりした厚みで高い吸水性能があります。
お部屋に馴染むお洒落なパッケージもポイント。



TSC ペーパータオル 新聞再生紙

●容量・入数／①200枚（入数80）②200枚（入数60） ●シートサイズ／①170×203mm②225×203mm ●素材／再生紙100% ●圧縮梱包